



SECRETARÍA  
DE CULTURA

TEATROS CIUDAD DE MÉXICO

## Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Dirección del Sistema de Teatros Teatro Sergio Magaña

### Información Técnica del Teatro

#### Información General

Aforo:	321 butacas
Escenario	Tipo de escenario: Italiano
	Tipo de piso: madera (triplay de 19 m.m.)
	Ancho de boca: 10.00 metros
	Fondo: 8.50 metros
	Altura: 8.00 metros
	Proscenio: 10.00 x 1.50 metros
	Altura de piso a parrilla: 10.00 metros
Altura de parrilla a techo: 1.00 metro	
Telar	1 vara contrapesada de iluminación
	2 varas electromecánicas de iluminación
	9 varas manuales (tramoya)
	Distancia entre varas: 30 cm
	Distancia de primera a última vara: 7.00 metros
Vestiduras:	1 Bambalín
	2 Bambalinas
	6 Piernas
	Cámara negra
	Comodín a 7.00 metros del proscenio
Telón de boca tipo italiano	
Desahogos laterales:	2 Desahogos laterales
Puertas de desembarque:	2 Puertas de desembarque de 1.80 x 1.50 metros
Acceso al foro:	2 Escaleras plegables de ambos lados



SECRETARÍA  
DE CULTURA

TEATROS CIUDAD DE MÉXICO

## Sistema de Audio

---

1 Consola mezcladora de 32 canales monoaurales de alta y baja impedancia marca Yamaha modelo GA-32/12

2 Amplificadores estero marca Yamaha modelo P7000S

6 Baffles profesionales con boofer de 15" para bajas frecuencias marca Yamaha modelo C115VA

6 Micrófonos marca Shure modelo SM-58

6 Micrófonos marca Shure modelo SM-57

1 Micrófono marca Shure SM-81

2 Micrófonos marca Shure SM-52

9 Pedestales de piso con extensión marca One Stage modelo MS7701B

1 Procesador de multiefectos profesional estéreo marca Yamaha modelo REV/100.

---

## Iluminación

---

iMac con interfaz QLab iluminación

Rack metálico con 48 dimmers modulares e intercambiables de 2.4 KW c/u marca LITE-PUTER modelo DX-1220/4F40

Interfaz Major Ultra DMX2 PRO

10 Reflectores tipo elipsoidal ángulo variable (ZOOM) de 15° a 30° de alta eficiencia marca ETC modelo 41530

10 Reflectores tipo elipsoidal ángulo variable (ZOOM) de 25° a 50° de alta eficiencia marca ETC modelo 42550

30 Reflectores tipo par con lente medium de alta eficiencia marca ETC modelo S4PAR.

15 Reflectores junior tipo elipsoidal ángulo variable (ZOOM) de 25° a 50° de alta eficiencia marca ETC modelo 42550

1 Luminaria tipo seguidor con capacidad de 1500w luminosidad 28000 LUX/5AMLINEL. IRIS Y DIAFRAGMA.

5 Reflectores tipo elipsoidal ángulo 36° de alta eficiencia marca ETC

---



### Servicios Adicionales

OTROS	2 Camerinos individuales
	2 Camerinos colectivos
	1 Pantalla eléctrica de 10.00 x 6.00 metros del proscenio
Servicios Públicos	Taquilla

### Planta General



