

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México  
 Coordinación del Sistema de Teatros  
 Teatro Benito Juárez

## Información Técnica del Teatro

### Especificaciones del escenario

Ancho de la boca escena	9.54 m
Altura de boca escena	4.89 m
Proscenio	2.36 X 13.40 m
Profundidad de boca escena a fondo negro	6.44 m
Profundidad proscenio a fondo negro	8.80 m
Profundidad de boca escena a pared fondo	6.88 m
Profundidad proscenio a pared del fondo	10.20 m
De piso a la parrilla	14.98 m
De piso a telar	8.38 m
Desahogo derecha actor	3.54m X 6.44 m
Desahogo izquierda actor	3.54m X 6.44 m
La sala es a la Italiana con 286 butacas de color vino	
Escenario con superficie de madera con triplay pintado de negro mate.	

### Vestidura

	Cantidad	Medidas
Telón de Boca	1 Rojo	6.55 X 9.50 m
Piernas	3 pares	2.60 X 7.05 m
Bambalinas	3	2.10 X 9.50 m
Fondo	1 Negro	6.55 X 9.50 m
Ciclorama	1 Blanco y 1 Azul	6.55 X 9.00 m ambos

**Telar**

No.	Tipo	Objeto	Distancia desde boca
<b>Vara 1</b>	Manual	Bambalina 1	<b>75 cm</b>
<b>Vara 2</b>	Manual		<b>95 cm</b>
<b>Vara 3</b>	Manual		<b>1.15 m</b>
<b>Vara 4</b>	Contrapesada	Eléctrica	<b>1.35 m</b>
<b>Vara 5</b>	Manual	Inhabilitada	<b>1.55 m</b>
<b>Vara 6</b>	Contrapesada	Eléctrica	<b>1.75 m</b>
<b>Vara 7</b>	Manual	Bambalina 2	<b>2.15 m</b>
<b>Vara 8</b>	Contrapesada	Eléctrica	<b>2.55 m</b>
<b>Vara 9</b>	Manual		<b>2.75 m</b>
<b>Vara 10</b>	Manual		<b>2.95 m</b>
<b>Vara 11</b>	Manual		<b>3.15 m</b>
<b>Vara 12</b>	Contrapesada	Eléctrica	<b>3.35 m</b>
<b>Vara 13</b>	Manual	Bambalina 3	<b>3.75 m</b>
<b>Vara 14</b>	Manual		<b>3.95 m</b>
<b>Vara 15</b>	Manual		<b>4.15 m</b>
<b>Vara 16</b>	Contrapesada	Eléctrica	<b>4.35 m</b>
<b>Vara 17</b>	Manual		<b>4.55 m</b>
<b>Vara 18</b>	Manual		<b>4.75 m</b>
<b>Vara 19</b>	Contrapesada	Inhabilitada	<b>4.95 m</b>
<b>Vara 20</b>	Manual		<b>5.15 m</b>
<b>Vara 21</b>	Contrapesada	Eléctrica	<b>5.35 m</b>
<b>Vara 22</b>	Manual	Fondo Negro	<b>5.55 m</b>
<b>Vara 23</b>	Manual	Ciclorama	<b>5.75 m</b>
<b>Número de varas contrapesadas</b>			<b>6 (1 no sirve)</b>
<b>Número de varas manuales</b>			<b>15 (1 no sirve)</b>

## Iluminación

<b>Consola</b>	ETC Express 2 48/96
<b>Dimmers</b>	96 Canales marca Lite-Puter Modelo DX.1220, 25 A.
<b>Elipsoidales</b>	4 Source Four ETC 15-32° 750w 4 Source Four ETC 25-50° 750w 15 Altmant de 40° de 1000 W. 19 Source Four ETC zoom 25-50 1 Mini- leekos
<b>Fresneles</b>	14 Lightstar baby 6" de 1000W. 6 Colortran de 6" de 1000 W.
<b>Par 64</b>	34 de 1000 W. 16 Par Showco
<b>Seguidor</b>	1 marca Lycian de tiro corto
<b>Máquina de humo</b>	1 Showco SH-1500F DMX con control remoto
<b>Bases</b>	6 bases de madera para piso

## Video

<b>Video Proyector</b>	Proyector Digital Mod. SP920P, 6000 ANSI lúmenes
	VGA(640 x 480) a UXGA(1600 x 1200)
	PC: RGB Análogo: D-sub 15 pin x 1
	A/V: HDMI (v1.3): x1
	Video por Componente: RCA x 3
	S-Video: Mini Din 4 pin x 1
	Video Compuesto: RCA x 1, DVI-D (soporte HDCP) x 1
	Stereo mini jack x 1


## Sistema de Audio

<b>Consola</b>	Yamaha GA 32/12
<b>Periféricos</b>	2 Ecualizadores gráficos estéreo dobles, marca Yamaha, modelo Q2031B. 2 Ecualizadores gráficos estéreo, marca Yamaha, modelo GQ2051A 1 Procesador multi efectos marca Yamaha modelo SPX2000 3 Amplificadores marca Reinkuz modelo P2700D 1 Expansor Multigate Pro modelo XR4400 1 Compresor Pro XL modelo MDX2600 1 DVD marca Sony modelo DVP-NS315
<b>PA</b>	6 Bafles centrales y laterales integrados, marca Reinkuz-Heinz modelo TX12/6-2T. 2 Bafles amplificados con 2 traductores marca Reinkuz-Heinz modelo BCP152K.
<b>Monitores</b>	2 marca Yamaha modelo MS400
<b>Pedestales</b>	2 con Boom 3 de piso 2 de mesa

## Micrófonos

1 Micrófono para voz; marca AUDIOTECHNICA, MODELO ATM41
1 Micrófono para voz; marca AUDIOTECHNICA, MODELO ATM4141HE
2 Micrófonos para voz; marca AUDIOTECHNICA, MODELO ATM31A
1 Micrófono para batería, marca AUDIOTECHNICA, MODELO ATM25
2 Micrófonos condensadores roll off; marca AUDIOTECHNICA, MODELO ATM25
2 Micrófonos ambientales; marca AUDIOTECHNICA, MODELO ATM33
3 Micrófonos inalámbricos banda UHF; marca AUDIOTECHNICA, MODELO ATW314D
2 Micrófonos de solapa; modelo AT8532
1 Micrófono marca SHURE, MODELO BETA 57A
1 Micrófono marca SHURE, MODELO BETA 58A
1 Micrófono marca SHURE, MODELO BETA 91A
1 Micrófono marca SHURE, MODELO BETA 52A
2 Micrófonos marca SHURE, MODELO 81CC

**Planta General**



- Barales de sala
- Vara fija de iluminación.
- Vara contrapesada de iluminación.

[www.cultura.cdmx.gob.mx](http://www.cultura.cdmx.gob.mx)

[www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx](http://www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx)



**Corte**

